

Câmara Municipal Modelo

Rua Modelo, Nº 000 - Fortaleza-CE

CNPJ: 14.769.245/0001-92

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE: /2021

DATA DA ABERTURA 30/11/-0001	TIPO	SITUAÇÃO FECHADA
---------------------------------	------	---------------------

LOCAL DE ABERTURA

LOCAL DE ABERTURA

SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PACOTI

OBJETO DA LICITAÇÃO

"AQUISIÇÃO, PAR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DE REAGENTES PARA TESTES DE COAGULAÇÃO. PARA O EQUIPAMENTO FIBRINTIMER BFT DA MARCA SIEMENS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ODORICO AMARAL DE MATOS (HOSPITAL DA CRIANÇA) E DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLEMENTINO MAURA — SOCORRÃO II, EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUS"

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Comissão de Licitação/Agente	Importação
Responsável pela Informação	Importação

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
19/04/2021 - 00:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA
30/12/1899 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA

Rua Modelo, Nº 000 - Fortaleza-CE

<https://conderlagos.aexecutivo.com.br/licitacoes/1227>

Emitido: 01/08/2026 00:54:58

